

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Nº: 142.01

1. Nombre y código de identificación:

Producto: MAXSHEEN ELASTIC

Lote: Ver el envase

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor:

Nombre: DRIZORO, SAU

Dirección completa: C/Primavera 50-52. P.I. Las Monjas.28850-Torrejón de Ardoz. (Madrid-España)

3. Uso previsto:

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA LA PROTECCIÓN SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN.
 PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN, CONTROL DE LA HUMEDAD, AUMENTO DE
 LA RESISTIVIDAD.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+
5. Organismo notificado:

Nombre y nº: AENOR, 0099

Tarea notificada: Evaluación del Control de Producción en Fábrica


Sistema de Evaluación: Sistema 2+

Certificado del control de producción en fábrica: 0099/CPR/B15/0010

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
PERMEABILIDAD AL CO ₂		S _D ≥ 50 m	EN 1504-2:2004
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA		Clase I: S _D < 5 m	EN 1504-2:2004
ABSORCION CAPILAR Y PERMEABILIDAD AL AGUA		≤ 0,1 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	EN 1504-2:2004
ADHERENCIA		≥ 1,0 N/mm ²	EN 1504-2:2004
ADHESION DESPUES COMPATIBILIDAD TERMICA Ciclos de hielo/deshielo con inmersión sales de deshielo		≥ 0,8 N/mm ²	EN 1504-2:2004
RESISTENCIA A LA FISURACION	Estática	No menor A2 (-30°C)	EN 1504-2:2004
	Dinámica	No menor B2 (-30°C)	
Envejecimiento artificial (Radiación-UV y humedad)		Pasa	EN 1504-2:2004
REACCION AL FUEGO		NPD	EN 1504-2:2004
SUSTANCIAS PELIGROSAS		CONFORME 5.3	EN 1504-2:2004

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante o importador o distribuidor por:



DRIZORO S.A.U.
 C/ Primavera 50-52
 Parque Industrial Las Monjas
 Tel. (34) 91 676 66 76 - 91 677 61 75
 TORREJON DE ARDOZ (Madrid)

Francisco Rodríguez Álvarez
 Director de Calidad y Medio Ambiente.

Torrejón de Ardoz, 4 de Enero de 2017